KS MISCHWOLF

KS MIXER GRINDER



TYP 751, 752 TYPE 751, 752

MISCHEN UND WOLFEN IN EINER MASCHINE

Der KS Mischwolf ist eine Kombination aus Mischer und Wolf.

Er besteht aus einem **KS** Mischer mit integriertem Wolfteil, welches rechtwinkelig zu den Mischwellenachsen angeordnet ist. Es werden die beiden Arbeitsgänge "Mischen" und "Wolfen" in einer Maschine zusammengefasst.

Je nach Arbeitsablauf ist es auch möglich, den Mischer über die Auslaufklappe zu entleeren.

Der **KS** Mischwolf ist eine platzsparende und preisgünstige Alternative zu jeweils einem Mischer und einem Fleischwolf.

Ein weiterer Vorteil dieser kombinierten Maschine ist das Entfallen von Transportwegen, d. h. keine zusätzliche Produktbeanspruchung. Daraus ergibt sich ein qualitativ hochwertiges und homogenes Endprodukt.

MIXING AND MINCING IN ONE MACHINE

The KS Mixer Grinder is a combination between mixer and grinder.

It consists of a **KS** Mixer with integrated grinder part which is arranged rectangularly to the mixing shafts axles. Both the working processes "mixing" and "grinding" are combined into one machine. The mixer can be also emptied via the discharge flap depending on the working sequence.

The **KS** Mixer Grinder is a space-saving and reasonably priced alternative to having one mixer and grinder each.

A further advantage of this combined machine is the omission of haulage ways, i.e. there is no additional product strain. Thus a qualitatively high grade and homogenous end-product results.









KS MISCHWOLF TYP 751, 752 KS MIXER GRINDER TYPE 751, 752





Anwendungsbereiche

Der Haupteinsatzbereich ist das "Mischen" und "Wolfen" von Hackfleisch - speziell in der Hamburger- und Kebabproduktion.

Aber auch bei der Fleischstandardisierung, der Schmelzkäseherstellung und in der Rohwurstproduktion wird der KS Mischwolf eingesetzt.

Applications

The main application is the "mixing" and "grinding" of minced meat - particularly in hamburger and kebab production. But the KS Mixer Grinder is also used in meat standardisation, processed cheese production and raw sausage production.

Ausstattung

Der **KS** Mischwolf ist in verschiedenen Mischerausführungen erhältlich und ermöglicht somit auch den Zugriff auf das große **KS** Sonderausstattungsprogramm, wie z.B. Vakuumausführung, CIP-Reinigung, Kühlsystem, SPS-Steuerung etc.


Angepasst an den Anwendungsfall sind diese Maschinen mit einer Vielzahl von Schneidsätzen ausrüstbar und somit universell für die unterschiedlichsten Produkte einsetzbar.

Equipment

The KS Mixer Grinder is available in different mixer designs and so enables the access to the large KS Special Equipment Program such as vacuum design, CIP cleaning, cooling system, PLC control etc.

These machines can be adjusted to specific applications with a wide variety of cutting sets and can thus be universally implemented for the most different products.





| Technische Daten Technical Data | Mischwolf Mixer Grinder | 400 | 600 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
|---|----------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|----------------|
| Schneidsystem Cutting System | | U200 / V250 | U200 / V250 | U200 / V250 | V250 | V250 | lf.deen |
| Leistung - Wolfschnecke Drive - Grinding screw | | 34 / 52 kW | 34 / 52 kW | 34 / 52 kW | 55 / 75 kW | 55 / 75 kW | .Mischwolf.dee |
| Einlaufhöhe / Auslaufhöhe Inlet height / Outlet height | | für 200l Normwagen for 200 l standard trolley | | | | | © 01/15. |
| | | | | | | | _ |

Standardausführung 400 V/50 Hz, andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen zu den einzelnen Maschinentypen erhalten Sie auf Nachfrage. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und geringfügige Abweichungen der Maße und Ausführungen behalten wir uns vor.

Standard execution 400 V/50 Hz, other executions upon request.

Further information on the different types of machines can be obtained upon request. Please contact us.

We reserve the right to make technical changes, improvements and slight deviations in dimensions and designs.

KARL SCHNELL GmbH & Co.KG Muehlstrasse 30 • Germany D-73650 Winterbach

Tele +49 (0) 7181 / 962 - 0 Fax +49 (0) 7181 / 962 - 100

www.karlschnell.de ks@karlschnell.de

